

















(A) (CM)

(B) (CM)

(C) (CM)

(D) (CM)

(E) (CM)

(F) (CM)





Vouwlijn

Rokhoogte

Gemeten door:

☐ (1) ☐ (2)

(CM)



Maatwerk isolerende spa covers

Ewell kan voor elk merk en model spa een passende en isolerende spa cover leveren. Voor goede pasvorm en de beste isolerende eigenschappen, moeten de maten van uw spa nauwkeurig opgemeten worden. Eenheden dienen in centimeters opgegeven te worden, gemeten van de uiterste buitenranden van uw spa.

Onze Spa covers lopen tabs toe. Op de vouwlijn heeft de spacover een dikte van 12 cm, terwijl de rand een dikte van 8cm heeft. Hierdoor kan (regen)water makkelijk van de cover afvloeien. Op verzoek kunnen wij ook dikkere isolatielaag verwerken, wat de isolerende eigenschappen ten goede komt. Een goede isolerende kwaliteitse spacover van Ewell verdient zichzelf direct weer terug, gezien het energieverbruik lager is. En dat tegen een zeer scherpe aanschafprijs.

Elke cover is voorzien van 2 handvaten, 4 stuks klik-sluitingen en de isolerende pakking is vacuüm geseald. Vacuüm gesealde isolatiemateriaal is uniek in de branche, alleen exclusief verkrijgbaar bij Ewell. Hierdoor kan er water nooit binnendringen in de isolatielaag, wat de isolerende werking sterk kan beïnvloeden.

De binnenzijde zijn voorzien van strategisch geplaatste lekgaten, waarbij (condens)vocht uit de coverhoes kan lopen. Maatwerk covers worden altijd naar uw specificaties gemaakt, en vallen daarom buiten het retourrecht. Maatwerk covers hebben een levertijd van ca 6-10 weken.

Bepalen van de vouwlijn

Bij een a-symmetrisch model spa kunt u ook opgeven hoe de vouwlijn van de spacover moet lopen. Deze vouwlijn zal geheel afhankelijk zijn hoe u het bad geplaatst heeft, en hoe u de cover zou willen openklappen. In de model tekening wordt deze als (1) en (2) weergegeven.

Opmeten van een hoek radius

Spa modellen met een afgeronde hoeken, dient de radius opgegeven te worden van de rondingen.
Leg een recht stuk materiaal (bijvoorbeeld een waterpas) tegen de rand van de spa, en meet vervolgens de lengte vanaf de waterpas tot het einde van de kromming.

Rokhoogte

De rok van de spacover is de flap die doorloopt onder de isolerende deksel, die uw de cover op zijn plek houdt, en de isolatiedeksel afsluit. Aan de cover rok wordt ook het sluitwerk gemonteerd. Standaard gaan wij uit van een rok van 13cm, maar ook deze is op iedere gewenste maat leverbaar.

Snelle indicatie prijs

Nadat u uw spa heeft opgemeten, kunt u zelf een snelle prijsindicatie berekenen.
Ewell spacovers worden berekend aan de hand van een scherpe vierkante meterprijs van **€125,00 per m2** incl 21% btw , excl transport a €35,- (Nederland). Hierbij zijn de maten (A) en (B) bepalend voor de prijsopbouw. Voorbeeld: Een spa van 2x2mtr = 4m2 x €125,00 = € 500,-

* Ewell houdt zich het recht voor af te wijken van bovengenoemde prijsrichtlijn, en zal altijd de uiteindelijke verkoopprijs bepalen.

Kleuren

Uw maatwerk spacover kan geleverd worden in diverse kleuren. Onderstaande kleur voorbeelden betreffen ons basisassortiment, maar op verzoek kunnen wij ook afwijkende kleuren leveren. Getoonde kleuren zijn slechts een indicatie, en zouden kunnen afwijken van een geleverde spacover.

